



29526086



### Segnale luminoso a LED, illuminazione rossa/verde Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

Caratteristiche tecniche

### Design

| Modalità di fissaggio                 | incasso  |
|---------------------------------------|----------|
| Principali caratteristiche elettriche |          |
| Tensione nominale                     | 230 V AC |
| Frequenza nominale                    | 50/60 Hz |

### Potenza

| Potenza assorbita | Con 230 ~, 50 Hz - per ogni colore max. 0,5 W |
|-------------------|---|
|-------------------|---|

### Materiali

| Colore linea di design  | antracite          |
|-------------------------|--------------------|
| Colore linea di designi | antracite          |
| Colore                  | antracite          |
| Colore RAL              | Ardesia RAL 7021   |
| Materiale / lavorazione | verniciato         |
| Materiale               | Plastica / metallo |
| Superficie              | velluto            |
|                         |                    |

### Controllo del LED

| Numero di lampade LED | 1 | ı |
|-----------------------|---|---|
|                       |   |   |

## Installazione, montaggio

| Per montaggio in scatole da incasso esistenti in | secondo DIN 49073-1 |
|--|---------------------|
| commercio  |                     |

## Collegamento

| 5 mm | 1² |
|------|----|
| 5    | mn |

# Equipaggiamento

- commutabile tra rosso e verde tramite interruttore separato

### Temperatura

| Temperatura ambiente | -540 | ) ° ( | 2 |
|----------------------|------|-------|---|
|----------------------|------|-------|---|

### Identificazione

| Linea di design principale | Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 |
|----------------------------|------------------------|
| Serie                      | Berker Q.1, Berker Q.3 |