



303550

### Serienschalter für Hohlwandmontage Lichtsteuerung, sonstige

Technische Merkmale

rc			

Bedienungsart	zweiteilige Wippe
Montageart	Aufputz / Aufbau

#### **Funktion**

Schaltwinkel	3,5 °
--------------	-------

#### Ausführung

- Serien

### Kontrollen und Indikatoren

- Nein

## Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC

#### Strom

Schaltstrom	10 AX (100 W LED (SBL))
-------------	-------------------------

# Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff/Metall
Oberfläche	matt

#### **Abmessungen**

Tiefe	41,6 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

#### Montage

Montageart	ohne Spreizkrallen, geringe Einbautiefe, für
	Schraubbefestigung

## Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60669-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0632-1
Anschlussart	Steckanschluss
- mit Steckklemmen	

# Ausstattung

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung

#### Sicherheit

Schutzart	IP20



## Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung