



47506089



## Presa SCHUKO con campo di scrittura, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, bianco polare velluto

Caratteristiche tecniche

### Design

Tipologia costruttiva	secondo DIN 49440
Modalità di fissaggio	incasso

## Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

#### Corrente

Corrente nominale in A	16 A
------------------------	------

#### Materiali

bianco polare
bianco ghiaccio
bianco
Bianco RAL 9010
velluto

#### Dimensioni

Profondità d'incasso	32 mm
Profondità d'incasso delle scatole da incasso	31 mm

## Installazione, montaggio

Tipo di montaggio Con graffe a esp	pansione
------------------------------------	----------

# Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0620-1
- Con morsetti a molla	

## Uso

Caratteristica di differenziazione 1 -	con campo di scrittura
commercializzazione	

#### Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	02
Grado di protezione dell'involucro	IP20

## Identificazione

Linea di design principale	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Serie	Berker Q.1, Berker Q.3



## Istruzione

Hinweistext Altezza della targhetta prevista per un nastro Ptouch da 6 mm.