



41686084



Presa con messa a terra USA/CANADA NEMA 5-20 R Con morsetti a vite, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio	incasso
- Bipolare + terra	

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	125 V
Tensione nominale	125 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	20 A

Materiali

alluminio	Colore linea di design
alluminio	Colore
aspetto alluminio	Colore
RAL 9006 - Alluminio brillante	Colore RAL
verniciato	Materiale / lavorazione
termoplastico	Materiale
velluto	Superficie

Dimensioni

19 mm
•

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione. Per fissaggio a vite
ripo di montaggio	ochza grane a copanolone, i ci nobaggio a vite

Collegamento

Sezione conduttore (massiccia)	max. 2 x 4 mm²
- Con morcetti a vite	

Uso

Norme, Omologazioni

Norma	IEMA 5-20 R
-------	-------------

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	0	2

Identificazione

Linea di design principale	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Serie	Berker O.1. Berker O.3

Istruzione

Hinweistext	Senza certificazione "Ul "