



41357009



**IP20** 

Presa SCHUKO Con protezione elevata contro i contatti, Con morsetti a sollevamento a vite, BERKER K.1, bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

	ш	

Tipologia costruttiva	secondo DIN 49440
Modalità di fissaggio	incasso

## Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

## Corrente

Corrente nominale in A	16 A
------------------------	------

## Materiali

Colore linea di design	bianco polare
Colore	bianco ghiaccio
Colore	bianco
Colore RAL	Bianco RAL 9010
Materiale	termoplastico
Superficie	Lucido

# Dimensioni

Profondità d'incasso	32 mm
Profondità d'incasso delle scatole da incasso	31 mm

## Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
ripo di montaggio	Con grane a espansione

# Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0620-1
- Con morsetti a sollevamento a vite	

## Uso

_empty_	Con protezione elevata contro i contatti
_empty_	Con morsetti a sollevamento a vite

# Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	05
Grado di protezione dell'involucro	IP20
- Protezione elevata contro i contatti	

## Identificazione