





Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld, Berker K.5, edelstahl matt, lackiert

Technische Merkmale

chi	

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

Strom

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Werkstoff

edels	Designlinienfarbe
edels	Farbe
Edelstahl-0	Farbe
RAL 9022 - Perlhell	RAL Farbe
lac	Material / Verarbeitung
Thermo	Werkstoff
	Oberfläche

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

Montage

Montageart	mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
- mit Steckklemmen	

Bedienung

Differenzierungsmerkmal	1 - Vertrieb	mit Beschriftungsfeld
-------------------------	--------------	-----------------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
Schutzart	IP20

- ohne erhöhten Berührungsschutz



Kennzeichnung Haupt-Designlinie Berker K.5 Hinweis Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.