



47506002



Presa SCHUKO con campo di scrittura, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, rosso velluto

Caratteristiche tecniche

Design

Tipologia costruttiva	secondo DIN 49440
Modalità di fissaggio	incasso

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

Corrente

Corrente nominale in A	16 A
------------------------	------

Materiali

Colore delle linee di design - colori speciali	rosso
Colore	rosso
Colore	rosso
Superficie	velluto

Dimensioni

Profondità d'incasso	32 mm
Profondità d'incasso delle scatole da incasso	31 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
ripo di montaggio	oon grane a capanalone

Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1	
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0620-1	
- Con morsetti a molla		

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 -	con campo di scrittura
commercializzazione	

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	02
Grado di protezione dell'involucro	IP20

Identificazione

Linea di design principale	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Serie	Berker Q.1, Berker Q.3



Inserto contrassegnato tramite colori.
Viti della scatola, molle e assi del coperchio a cerniera in acciaio inossidabile

Altezza della scrittura di nomi prevista per un nastro P-touch da 6 mm.