



16286079







Bilanciere con stampa simbolo per suoneria con campo di scrittura, Lente, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, bianco polare velluto

Caratteristiche tecniche

Comandi e indicatori

- Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo
- Per interruttore di commutazione/invertitore
- Per pulsante a bilanciere

RЛ	210	eria	ı

bianco p	Colore linea di design
bianco ghi	Colore
bi	Colore
Bianco RAL	Colore RAL
V	Superficie

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio fissaggio a molla

Equipaggiamento

- Per illuminazione e commutazione di controllo

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 -	con campo di scrittura
commercializzazione	
empty	Lente

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Controllo luci, Installazione a incasso per locali
	umidi, KNX - Sistemi di comando
Linea di design principale	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Serie	Berker Q.1, Berker Q.3

Istruzione

Hinweistext Per la scrittura di nomi, avvisi, ecc.

Altezza della porta targhette prevista per un nastro

- Il grado di protezione IP44 è garantito solo mediante collegamento col relativo gruppo fluorescente, amm. incandescenza o LED, e tramite set di guarnizioni per interruttori/pulsanti.