



Rahmen 1fach, beleuchtbar 12 ... 24 V, für Gehäuse AP Berker W.1, lichtgrau

Technische Merkmale

		ktı	

Technische Ausführung	12 24 V=, 1,6 5,2 mA
-----------------------	----------------------

Elektrische Hauptmerkmale

Nennstrom 1,	65,2	m/	4
--------------	------	----	---

Ausdauer

Lebensdauer LED	30000 h
-----------------	---------

Kapazität

Anzahl der Einsätze	

Werkstoff

Designlinienunabhängige Farbe	weiß
Farbe	lichtgrau
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt
Oberfläche	unbehandelt

Abmessungen

Tiefe	23 mm
Höhe	83 mm
Breite	83 mm

Beleuchtung Steuerung

Montage

Montageart	mit Klemm-/Schraubbefestigung

Ausstattung

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-1530 °C
Lager-/Transporttemperatur	-5050 °C

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker W.1
-------------------	------------



Hinweis

Hinweistext Achtung! Nur in Verbindung mit einem Aufputz-Gehäuse zu montieren.